


Konstrukce pro montovaný pracovní stůl 1500x700 výškově nastavitelný

Kód: SP15070

EAN13: -



Obrázky



Krátký popis:

vxšxh 660-1000x1500x700 **bez pracovní desky X6001201.1**

Popis

Dílenský stůl

montovaný dílenský stůl nosnost 300 kg (nosnost podvěsných kontejnerů 60 kg) konstrukce (přední noha, zadní noha, spojovací příčky) z masivních profilů 35 x 35 mm, výsuvná část 30 x 30 mm s plastovým kluzákem, montované vodorovné spojnice 35 x 35 mm s otvory pro přišroubování desky a držáku kontejneru. Možnost do libovolné výše možnosti nastavení s pomocí fixačních šroubů.

tloušťka plechu profilů 2 mm

kontejnery s centrálně uzamykatelnými zásuvkami mají nosnost zásuvky 30 kg a výsuv 100%, zásuvky

kontejnery s dveřmi a policemi

montáž noh i ocelových profilů s kontejnery přímo na spodní část pracovní desky (montážní materiál součástí dodávky)

Kontejnery

celková nosnost kontejneru 60 kg

kontejnery s centrálně uzamykatelnými zásuvkami mají nosnost zásuvky 30 kg a výsuv 100%

kontejnery s dveřmi a policemi

Pracovní deska

vyrobena z šedé laminované dřevotřísky o tloušťce 25 mm s 2 mm ABS hranou

Nástavby

nástavby nad stoly jsou vyrobeny z ocelového plechu a mají dva druhy otvorů: jednak pro zavěšení plastových odkládacích boxů s výsekem a prolisem o rozměru 50 x 20 mm, tak pro zavěšení eurodržáků různých ručních nářadí s otvory 10 x 10 mm

energokanály poskytují uživatelům 4 x zásuvku 230 V, jištění zabezpečuje jistič 16A

energokanál je vybaven centrálním vypínačem a přívodním flexo kabelem (2 m) se zástrčkou

osvětlovací těleso je zářivkové dvoutrubicové 2 x 36 W

Parametry

| | |
|-------------|----------|
| šířka mm | 1 500 mm |
| hloubka mm | 700 mm |
| hmotnost kg | 18 kg |

Varianty


Související produkty:



SK42210
Dílenský podvěsný kontejner



SK43520
Dílenský podvěsný kontejner



SK43530
Dílenský podvěsný kontejner



SK43510
Dílenský podvěsný kontejner



XP1215180
Rampa montovaného pracovního stolu včetně držáků




XP1510000
Držák světla a náradí 1500



XP1530000
Konstrukce pro polici s držákem hloubka 300x1500



XP1540000
Konstrukce pro polici s držákem hloubka 400x1500



XP1533000
Perfopanel s otvory 1500



XP1533005
Perfopanel s prolisy 1500



XP1550000
Napájecí lišta CZ 1500



XP1560000
Napájecí lišta DE 1500

X9000756
LED světlo pro pracovní stoly



X6001201.1
Deska pracovního montovaného stolu hloubka
700x1500



X6001204.1
ESD Deska pracovního montovaného stolu hloubka
700x1500