

Konstrukce pro montovaný pracovní stůl 1500x900 výškově nastavitelný

Kód: SP15090

EAN13: -



Obrázky



Krátký popis:

vxšxh 660-960x1500x900 **bez pracovní desky X6001177.1**

Popis

Dílenský stůl

montovaný dílenský stůl nosnost 300 kg (nosnost podvěsných kontejnerů 60 kg) konstrukce (přední noha, zadní noha, spojovací příčky) z masivních profilů 40 x 40 mm, výsuvná část 35 x 35 mm s plastovým kluzákem, montované vodorovné spojnice 40 x 40 mm s otvory pro přišroubování desky a držáku kontejneru

tloušťka plechu profilů 2 mm

kontejnery s centrálně uzamykatelnými zásuvkami mají nosnost zásuvky 30 kg a výsuv 100%, zásuvky

kontejnery s dveřmi a policemi

montáž noh i ocelových profilů s kontejnery přímo na spodní část pracovní desky (montážní materiál součástí dodávky)

Kontejnery

celková nosnost kontejneru 60 kg

kontejnery s centrálně uzamykatelnými zásuvkami mají nosnost zásuvky 30 kg a výsuv 100%

kontejnery s dveřmi a policemi

Pracovní deska

vyrobena z šedé laminované dřevotřísky o tloušťce 25 mm s 2 mm ABS hranou

Nástavby

nástavby nad stoly jsou vyrobeny z ocelového plechu a mají dva druhy otvorů: jednak pro zavěšení plastových odkládacích boxů s výsekem a prolisem o rozměru 50 x 20 mm, tak pro zavěšení eurodržáků různých ručních nářadí s otvory 10 x 10 mm

energokanály poskytují uživatelům 4 x zásuvku 230 V, jištění zabezpečuje jistič 16A

energokanál je vybaven centrálním vypínačem a přívodním flexo kabelem (2 m) se zástrčkou


osvětlovací těleso je zářivkové dvoutrubicové 2 x 36 W

Parametry

šířka mm	1 500 mm
hloubka mm	900 mm
hmotnost kg	18 kg

Varianty


Související produkty:



SK42210
Dílenský podvěsný kontejner



SK43520
Dílenský podvěsný kontejner



SK43530
Dílenský podvěsný kontejner



SK43510
Dílenský podvěsný kontejner



XP1215180
Rampa montovaného pracovního stolu včetně držáků



XP1510000
Držák světla a náradí 1500



XP1530000
Konstrukce pro polici s držákem hloubka 300x1500



XP1540000
Konstrukce pro polici s držákem hloubka 400x1500



XP1533000
Perfopanel s otvory 1500



XP1533005
Perfopanel s prolisy 1500



XP1550000
Napájecí lišta CZ 1500



XP1560000
Napájecí lišta DE 1500

X9000756
LED světlo pro pracovní stoly



X6001177.1

Deska pracovního montovaného stolu hloubka
900x1500



X6001207.1

ESD Deska pracovního montovaného stolu hloubka
900x1500