

Konstrukce pro montovaný pracovní stůl 1800x700 výškově nastavitelný

Kód: SP18070

EAN13: -



Obrázky



Krátký popis:

vxšxh 660-960x1800x700 **bez pracovní desky X6001202.1**

Popis

Dílenský stůl

montovaný dílenský stůl nosnost 300 kg (nosnost podvěsných kontejnerů 60 kg) konstrukce (přední noha, zadní noha, spojovací příčky) z masivních profilů 35 x 35 mm, výsuvná část 30 x 30 mm s plastovým kluzákem, montované vodorovné spojnice 35 x 35 mm s otvory pro přišroubování desky a držáku kontejneru

tloušťka plechu profilů 2 mm

kontejnery s centrálně uzamykatelnými zásuvkami mají nosnost zásuvky 30 kg a výsuv 100%, zásuvky

kontejnery s dveřmi a policemi

montáž noh i ocelových profilů s kontejnery přímo na spodní část pracovní desky (montážní materiál součástí dodávky)

Kontejnery

celková nosnost kontejneru 60 kg

kontejnery s centrálně uzamykatelnými zásuvkami mají nosnost zásuvky 30 kg a výsuv 100%

kontejnery s dveřmi a policemi

Pracovní deska

vyrobena z šedé laminované dřevotřísky o tloušťce 25 mm s 2 mm ABS hranou

Nástavby

nástavby nad stoly jsou vyrobeny z ocelového plechu a mají dva druhy otvorů: jednak pro zavěšení plastových odkládacích boxů s výsekem a prolisem o rozměru 50 x 20 mm, tak pro zavěšení eurodržáků různých ručních náradí s otvory 10 x 10 mm

energokanály poskytují uživatelům 4 x zásuvku 230 V, jištění zabezpečuje jistič 16A

energokanál je vybaven centrálním vypínačem a přívodním flexo kabelem (2 m) se zástrčkou


osvětlovací těleso je zářivkové dvoutrubicové 2 x 36 W

Parametry


šířka mm	1 800 mm
hloubka mm	700 mm
hmotnost kg	18 kg

Varianty


Související produkty:



SK42210
Dílenský podvěsný kontejner



SK43520
Dílenský podvěsný kontejner



SK43530
Dílenský podvěsný kontejner



SK43510
Dílenský podvěsný kontejner



XP1215180
Rampa montovaného pracovního stolu včetně držáků



XP1810000
Držák světla a náradí 1800



XP1830000
Konstrukce pro polici s držákem hloubka 300x1800



XP1840000
Konstrukce pro polici s držákem hloubka 400x1800



XP1833000
Perfopanel s otvory 1800



XP1833005
Perfopanel s prolisy 1800



XP1860000
Napájecí lišta DE 1800



XP1850000
Napájecí lišta CZ 1800

X9000756
LED světlo pro pracovní stoly



X6001202.1

Deska pracovního montovaného stolu hloubka
700x1800



X6001205.1

ESD Deska pracovního montovaného stolu hloubka
700x1800