


Montovaný pracovní stůl 1500x700 výškově nastavitelný

Kód: SP1507E

EAN13: -



Obrázky



Krátký popis:

vxšxh 660-1000x1500x700 s **pracovní deskou X6001201.1**, s rampou, s policí 300, s perfopanelem s otvory

Popis

Výrobek:

Montovaný dílenský stůl 1500x700

Použití:

Montovaný dílenský stůl je určen pro použití ve výrobních prostorách, autoservisech, opravnách, zkušebnách a laboratořích.

Materiál:

Profily 35x35 mm a 30x30 mm z kvalitní oceli. Povrchová úprava práškovou vypalovací barvou. Laminátová dřevotřísková deska o tloušťce 25 mm s 2 mm ABS hranou.

Specifikace:

Označení stolu

Vnější rozměry

ŠxH (mm)

Nastavitelný výškový rozsah

(mm)

Nosnost (kg)

Celková hmotnost

(kg)

SP1507D

1500x700

660-995

300

40

Provedení:

Konstrukce montovaného dílenského stolu je vyroben z profilu 35x35 mm (nohy, spojovací příčky). Výsuvná část stolu je vyrobena z profilu 30x30 mm (nohy výsuvné, montované vodorovné spojnice s otvory pro přišroubování pracovní desky a držáku kontejneru). K vodorovné spojnici přišroubována pracovní deska z laminátové dřevotřísky. Pracovní desku je možné aretovat v libovolném výškovém rozsahu stolu pomocí fixačních šroubů.

Balení:

Výrobek je zabalen do bublinkové fólie a kartonu z papírové lepenky.

Likvidace:

Výrobek se při likvidaci třídí a recykluje. Kovové díly jako běžný železný odpad. Plastové díly (plastové ucpávky) jako plastový odpad. Dřevěné díly se likvidují jako běžný komunální odpad skládkováním.

Údržba:

Výrobek nevyžaduje zvláštní údržbu. Čištění výrobku se provádí pomocí měkké textilie a běžných saponátových prostředků. Je zakázáno používat jakékoliv agresivní chemické látky (kyseliny, organická rozpouštědla apod.).



Záruka:

Standardní zákonná záruka je 2 roky od data prodeje. Záruka se vztahuje na funkční, materiálové a výrobní vady výrobku. Nevztahuje se na běžné provozní opotřebení, násilně vzniklé poškození, poškození vzniklé nedodržením povolené nosnosti nebo nesprávnou údržbou.


Parametry

šířka mm	1 500 mm
hloubka mm	700 mm
hmotnost kg	18 kg

Varianty




Související produkty:




SK42210

Dílenský podvěsný kontejner



SK43520

Dílenský podvěsný kontejner



SK43530

Dílenský podvěsný kontejner



SK43510

Dílenský podvěsný kontejner



XP1510000

Držák světla a náradí 1500



XP1540000

Konstrukce pro polici s držákem hloubka 400x1500



XP1533005

Perfopanel s prolisy 1500



XP1550000
Napájecí lišta CZ 1500



XP1560000
Napájecí lišta DE 1500



X9000756
LED světlo pro pracovní stoly



X6001204.1
ESD Deska pracovního montovaného stolu hloubka
700x1500