




Höhenverstellbares Grundgestell 1500x900 (ohne Arbeitsplatte)

Kód: SP1509D

EAN13: -



Product gallery:



Product short description:

H x B x T 660-960x1500x900 ohne Arbeitsplatte X6001177.1

Product description:

Arbeitstisch

Werkstattstisch zur Selbstmontage, Tragfähigkeit 300 kg (Tragfähigkeit je Hängecontainer 60 kg) Konstruktion (Tischbeine und Verbindungstraversen) aus stabilen Profilen 40 x 40 mm, ausziehbares Teilstück 35 x 35 mm mit Kunststoffgleitern, montierte Horizontalverbinder 40 x 40 mm mit Bohrungen zum Anschrauben von Tischplatte und Containern, Profile stirnseitig mit Kunststoffkappen verschlossen.

Blechdicke der Profile 2 mm

Tischplatten und Regalbretter aus grau laminierte Spanplatte, 25 mm dick mit umlaufender ABS-Kante

Anbauten

Anbaubare Container mit Schubladen und/oder Türen in verschiedenen Ausführungen

Container mit zentral verriegelten Schubladen, 100% Auszug, jede Schublade hat einzeln eine Tragfähigkeit von 30 kg, der Container insgesamt 60 kg Tragfähigkeit

Die Montage der Container erfolgt direkt an die Beine, Traversen oder von unten an die Tischplatte



(Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten)

Aufbauten

Alle Aufbauten werden an den beiden Montagesäulen befestigt, die an die hinteren Beine des Grundgestells angeschraubt werden (Montageteile im Lieferumfang der Montagesäulen enthalten)

Regalbretter in voller Tischbreite (1200, 1500 oder 1800) und 300 oder 400 mm Tiefe werden auf speziell dafür konstruierten Halterungen montiert. (Regalbretter und Halterungen sind separate Teile)

Perfopaneele sind entweder mit Löchern (10x10mm) zur Aufnahme von Werkzeughaltern (weitere Zubehör) oder mit Kiemen (50x20mm) zur Aufnahme von Lagersichtboxen versehen, sind aus Stahlblech gefertigt und pulverbeschichtet. (Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten)

Steckdosenleisten sind mit 4 oder 5 Schutzkontaktsteckdosen mit Deckel nach deutscher Norm bestückt und mit einem 2m Anschlusskabel versehen. Zusätzliche Ausrüstung mit FI-Schutzschalter und LAN-Dosen sind möglich.

Arbeitsplatzleuchten sind mit energiesparenden LED-Leuchtmitteln bestückt und werden pendelnd an Karabinerhaken an der dazu benötigten Traverse aufgehängt.


* * * * *



Product features:


Breite mm	1 500 mm
Tiefe mm	900 mm
Gewicht in kg	18 kg

Product attributes:







Product accessories:



SK42210
Container hängend



SK43520
Container hängend



SK43530
Container hängend



SK43510
Container hängend



XP1215180
Montagesäulen incl. Halterung



XP1510000
Traverse für Lampe und Werkzeuge 1500



XP1530000
Halterung für Regalbrett 300x1500 (ohne Platte)



XP1540000
Halierung für Regalbrett 400x1500 (ohne Platte)



XP1533000
Perfopaneel mit Löchern 1500



XP1533005
Perfopaneel mit Kiemen 1500



XP1550000
Steckdosenleiste CZ 1500



XP1560000
Steckdosenleiste DE 1500



X9000756
LED-Leuchte für Werkbänke 1500 - 1800



X6001177.1
Tischplatte für Arbeitstische 900x1500

X6001207.1
ESD Tischplatte für Arbeitstische 900x1500



www.kovona.com

tel.: +420 325 559 389

e-mail: info@kovona.com

